HR

VACUTEX™ | STANDARD

RAPID CAPILLARY ACTION DRESSING

VAC005005 Vacutex™, obloga s brzom kapilarnom akcijom, 5x5cm, 2x2 inch
VAC010010 Vacutex™, obloga s brzom kapilarnom akcijom, 10x10cm, 4x4 inch
VAC010015 Vacutex™, obloga s brzom kapilarnom akcijom, 10x15cm, 4x6 inch
VAC010020 Vacutex™, obloga s brzom kapilarnom akcijom, 10x20cm, 4x8 inch
VAC020030 Vacutex™, obloga s brzom kapilarnom akcijom, 20x30cm, 8x12 inch
VAC010100 Vacutex™ rola, obloga s brzom kapilarnom akcijom, 10x100cm, 4x40 inch
VAC001040 Vacutex™ dren, obloga s brzom kapilarnom akcijom, 1x40cm, 0.4x16 inch

Olakšava cijeljenje poboljšavanjem razine kisika i smanjenjem razine eksudata i edema u i oko teško cijeljivih rana

Namjena
Vacutex™ obloge s brzom kapilarnom akcijom, dren i rola namijenjene su za liječenje umjereno do jako eksudirajućih rana, rana s debelim adherentnim fibrinom, dubokih, nepravilnih ili kraterskih rana ili teško dostupnih rana, uključujući fibrinozne rane, nekrotične rane i rane s kavitetom/sinusom.

Kliničke indikacije Vacutex™-a su dijabetički ulkusi, venski ulkusi nogu, dekubitusi i akutne, zatvorene ili kirurške rane s problemima edema.

Primarni predviđeni korisnici Vacutex™-a su medicinske sestre (specijalisti za rane) i liječnici.

Opis
Vacutex™ obloge s brzom kapilarnom akcijom izrađene su od troslojne mješavine poliesterskih i pamučnih elemenata koji su isprepleteni prema patentiranim specifikacijama. Vacutex™ izvlači i upija fibrin, nekrotično tkivo i eksudat iz rane u srednji sloj obloge. Kada je srednji sloj zasićen, višak tekućine prenosi se dalje od rane u treći sloj. Vacutex™ potiče brzu kapilarnu akciju na sučeljima rane, učinkovito podiže, prenosi i uklanja višak eksudata/intersticijskih tekućina iz ležišta rane. Vacutex™ djeluje izvlačeći i prenoseći (bakterijama opterećen) eksudat dalje od ležišta rane, ostavljajući ranu u stanju da cijeli iznutra. To je jednostavna, jedinstvena i inovativna primarna obloga za rane koja pokriva ranu, s mogućnošću primjene na širokom spektru rana.

Klinička korist
Obloge s kapilarnom akcijom posebno su korisne u slučajevima umjereno ili jako eksudirajućih rana, gdje fibrin može biti gust i mastan. U takvim slučajevima postoji potreba uklanjanja viška eksudata iz rane, dok se istodobno održava odgovarajuća vlažnost za proces cijeljenja. Rane nepravilnog oblika, duboke, podlokane ili smještene na teško dostupnim mjestima na tijelu mogu biti složenije za liječenje. Vacutex™ kombinira i višesmjernu ubrzanu kapilarnu akciju i drenažnu funkciju, osmišljene za liječenje teško cijeljivih rana s umjerenim ili obilnim eksudatom i fibrinom.

Kontraindikacije
Ne koristiti kod arterijskih krvarenja, dinamičnih vaskularnih fungirajućih rana ili jako krvarećih rana. U slučaju jako inficiranih rana, prije primjene Vacutex™-a koristiti odgovarajuću antimikrobnu terapiju.

Upozorenja i mjere opreza
- Vacutex™ je namijenjen isključivo za jednokratnu uporabu. Vacutex™ nije implantabilni uređaj. Ne koristiti ponovno. Ne koristiti ako je ambalaža oštećena.
- Vacutex™ je obloga s niskom adhezivnošću, no postaje adhezivna kada rana više nije vlažna.
- Vacutex™ se ne smije koristiti izravno na suhim nekrotičnim ranama i ranama s malo eksudata, jer se u tim slučajevima može zalijepiti za ležište rane, a svojstva kapilarnog transporta nisu relevantna za razinu vlažnosti rane.
- Vacutex™ se ne smije koristiti u kombinaciji s debelim vazelinskim gelovima ili oblogama, jer te tvari blokiraju mikro kapilarne kanale.
- Kod rana gdje su izložene kost i/ili tetiva, koristiti Vacutex™ s krajnjim oprezom i primijeniti neadherentni kontaktni sloj ili koristiti Vacutex™ Non Adherent obloge.
- Nikada ne koristiti okluzivnu oblogu ili foliju preko Vacutex™-a, jer će to uzrokovati maceraciju oko rane.
- Preporučeno vrijeme nošenja obloge je do tri dana.
- Obloge ne sadrže aditive (niti nanočestice) ili lijekove i ne izazivaju poznate nuspojave.

Vacutex™ je uređaj isključivo za jednokratnu uporabu. Nije namijenjen za ponovno korištenje ili resterilizaciju. Protex Healthcare ne može osigurati funkcionalnost ili sterilnost proizvoda ako se ponovno koristi ili resterilizira. Ponovna uporaba proizvoda za jednokratnu uporabu može dovesti do problema s učinkom, virusnih infekcija, bakterijskih infekcija i unakrsne kontaminacije. Bilo koji od ovih rizika može rezultirati ozbiljnom ozljedom.

Postupak uporabe
- Vacutex™ se može primijeniti s obje strane. Nema prave ili pogrešne strane. Kada dođe u kontakt s eksudatom, postaje jednosmjeran.
- Može se primijeniti više slojeva ovisno o dubini rane i volumenu eksudata.
- Izravan kontakt s ležištem rane je ključan.
- Može se rezati i oblikovati na točnu veličinu potrebnu za svaku ranu.
- Uvijek koristiti oštre škare za rezanje i obrezati tako da obloga pristaje unutar ležišta rane, ostavljajući 2–3 mm između ruba obloge i ruba rane. Kod dubljih rana slagati dovoljno slojeva Vacutex™-a dok se ne postigne razina okolne kože. Zatim prekriti još jednim slojem Vacutex™-a preko cijelog područja rane, preklapajući rubove. Fiksirati jednostavnim, neokluzivnim zavojem.
- Ovisno o vlažnosti rane, staviti (super) upijajuću oblogu preko Vacutex™-a za pohranu eksudata. Kada se (super) upijajuća obloga zasiti, staviti novu preko Vacutex™-a, ostavljajući Vacutex™ na mjestu najviše 3 dana.
- Nikada ne koristiti masni neadherentni kontaktni sloj ili kremu s vazelinom ili masnim česticama jer mogu zatvoriti kapilarne kanale obloge i time smanjiti funkcionalnost.
- Kod inficiranih dubokih rana, brza kapilarna akcija pomoći će izvlačenju infekcije iz dubokog tkiva. U početku se može činiti da je ležište rane veće. Međutim, kako kapilarna akcija nastavlja djelovati, izgled ležišta rane će se poboljšati. Uvijek kombinirati Vacutex™ s antimikrobnom terapijom kod inficiranih rana radi povećanja učinka obloge.
- Obavijestiti pacijenta da može osjetiti lagani osjećaj povlačenja tijekom prvih nekoliko dana nakon primjene obloge, zbog snažnog usisavanja.
- Fiksirati neokluzivnim filmskim zavojem ili zavojem.

Brzi vodič
BRZI VODIČ ZA KORIŠTENJE Vacutex™, SAVJETI I TRIKOVI za specijaliste za rane

Prijava ozbiljnih incidenata
U slučaju ozbiljnog incidenta povezanog s uređajem, predviđeni korisnici i/ili pacijenti trebaju to prijaviti predstavniku Protex Healthcare i nadležnom tijelu države članice u kojoj je korisnik i/ili pacijent registriran.

Napomena
Referenca proizvoda VACUTEX™ Non Adherent nalazi se ispod
VAC010010NA Vacutex™ Non Adherent obloga s brzom kapilarnom akcijom, 10x10cm, 4x4 inch
VAC020030NA Vacutex™ Non Adherent obloga s brzom kapilarnom akcijom, 20x30cm, 8x12 inch

PATENTIRANI PROIZVOD VCSTIFUA.002
Verzija 2, Svibanj 2025

Datum objave: Kolovoz 2025
Protex Healthcare NV,
Blommestraat 2,
8800 Roeselare, Belgija.
www.protexhealthcare.com
info@protexhealthcare.com

Proizvođač
Količina
REF Kataloški broj
CE 2696 CE oznaka
LOT Broj serije
MD Medicinsko sredstvo
Iskoristiti do datuma
Oprez
Datum proizvodnje
Pročitajte upute za uporabu
Čuvati podalje od sunčeve svjetlosti
Nemojte ponovno koristiti
Držati na suhom
STERILE IR Sterilizirano gama zračenjem, jednostruki sustav sterilne barijere
Nemojte ponovno sterilizirati
Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno
0°C +30°C **Uvjeti temperature skladištenja** 0°C do +30°C
-30°C +60°C **Uvjeti temperature transporta** -30°C do +60°C na do 24 sata